



TECNOLOGIAS EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS

CATÁLOGO DE PRODUTOS

2026



(11) 92662-6152

contato@raqum.com.br

@raqumbr



Alta performance em impermeabilização.
A tecnologia que blinda sua obra contra a
umidade e garante zero retrabalho.



Primer - Promotor de Aderência

Primer base para contrapiso e piso cerâmico, selando a base onde irá receber o autonivelante.

Embalagem: Galão 5L

Rendimento: 500g a 800g por m².



Primer - Endurecedor de Contrapiso

Resina acrílica com multifunções, podendo ser utilizada como Primer, endurecedor de contrapiso, impermeabilizante, seladora, verniz e também pode ser adicionado no cimento para aumentar a resistência.

Embalagem: Frasco 1L / Galão 5L

Rendimento: 500g a 800g por m² (Vai variar conforme a função utilizada, consulte boletim técnico)



Repele Água

Hidrofugante disperso em água, destinado ao tratamento de estruturas de concreto, superfícies de alvenaria, e de outros substratos que tenha porosidade. Produto incolor, não alterando a característica do local aplicado.

Embalagem: Frasco 3,6L / Balde 18L

Rendimento: 400g m²



Primer - Anti-Umidade - Impermeabilizante

Primer anti-umidade de alto desempenho indicado para bloquear vapor de umidade ascendente em instalação de piso vinílico.

Rendimento médio: 5,7 m²

Embalagem: Balde com 4kg (A+B) | Caixa 16kg

Cura inicial: 4h | Cura total: 24h



Adesivos de alta performance que garantem aderência extrema e instalação à prova de falhas.



Adesivo para Vinílico - Grip360 • Teto/Parede/Piso

Adesivo acrílico isento de solventes e sem cheiro, com alta resistência a retração, dilatação e alto poder de tack permitindo trabalhar com o tack úmido ou seco.

Embalagem e rendimento: Balde 4kg: 16m² | Balde 20kg: 80m²

Tempo de cura: 24h



PU40

Selante a base de poliuretano elástico, tixotropico e monocomponente indicado para colagem e calafetação e vedações de diversos substratos. Consumo: 3 metros por cartucho Cores: Branco, Cinza e Preto Composição: Polímero híbrido com silanos modificados

Embalagem: Tubo 400g



Cola PU para Piso de Madeira - Pronta para Uso

Adesivo PU Monocomponente emborrachado para suportar a movimentação e aderência máxima ao piso de madeira.

Embalagem: Sachê 1,150g

Rendimento: 100g / M².



Cola PU para Piso de Madeira - Bicomponente

Adesivo PU Bicomponente, Tradicional, Expansivo ou para Sobrepiso.

Embalagem: Balde 5 kg (A+B)

Rendimento médio: 1,5 kg / M²



Calafeto para Pisos de Madeira

Massa a base de poliuretano bicomponente indicado para colagem e calafetação de piso de madeira, assoalhos, parquet e outros.

Disponível em 4 cores: Ipê - Perobinha - Cumaru - Castanho

Embalagem: Balde 5 kg (A+B)

Rendimento calafetação: 200g A 300g por m²

Rendimento Colagem: de 1,2kg a 1,8kg por m²



Cola Rodapé

Base acrílica pastosa branca secagem rápida e alta resistência, indicado para colagens de rodapé MDF, Madeira, EPS, Poliestireno reciclado, entre outros.

Rendimento médio: Tubo 400g: 5M/L • Balde 1,5kg: 16M/L • Balde 5kg: 53M/L



A linha de design do Grupo Raquim que transforma ambientes com acabamentos sofisticados e descomplicados.



Fixador de Pedras

Fixador à base de água para pedras, indicado para revestir e proteger, ajudando a prevenir manchas e fungos dando brilho e sofisticação ao local da aplicação.

Rendimento médio:

600mL para 15kg de pedra (Podendo variar conforme o mineral aplicado)



Reforçador para Fixador de Pedras

Produto desenvolvido para reforço e manutenção de pedras soltas. A manutenção é recomendada a cada 4 meses.

Rendimento médio:

1L para 15kg de pedra (Podendo variar conforme o mineral aplicado)

